



Daten-Download für die Medien Datenstruktur für ersten Wahlgang und Stichwahl

Nomenklatur der Dateien

Dateiname <Dateiname>.csv	Internes Schlüsselfeld	Tracciato record di riferimento
Collegamenti	Variabel: "Collegamenti"	Verbindungen
Affluenza	variabel; "Affluenza"	Wahlbeteiligung
VotiSindaci	variabel; "Voti ai Candidati Sindaco"	Bürgermeister
VotiListe	variabel; "Voti alle Liste"	Listen
VotiListeSindaci	variabel "Voti alle Liste e sindaci di riferimento"	Listen und Bürgermeister
VotiConsiglieri	variabel; "Voti di Preferenza Candidati Consiglieri"	Vorzugsstimmen
Affluenza-SUM	variabel; "Affluenza"	Wahlbeteiligung Die Daten sind nach Gemeinde zusammengefasst wobei die Spalte "SEZIONENUM" nicht belegt ist.
VotiSindaci-SUM	variabel; "Voti ai Candidati Sindaco"	Bürgermeister Die Daten sind nach Gemeinde zusammengefasst wobei die Spalte "SEZIONENUM" nicht belegt ist.
VotiListe-SUM	variabel; "Voti alle Liste"	Listen Die Daten sind nach Gemeinde zusammengefasst wobei die Spalte "SEZIONENUM" nicht belegt ist.
VotiListeSindaci-SUM	variabel "Voti alle Liste e sindaci di riferimento"	Listen und Bürgermeister Die Daten sind nach Gemeinde zusammengefasst wobei die Spalte "SEZIONENUM" nicht belegt ist.
VotiConsiglieri-SUM	variabel; "Voti di Preferenza Candidati Consiglieri"	Vorzugsstimmen Die Daten sind nach Gemeinde zusammengefasst wobei die Spalte "SEZIONENUM" nicht belegt ist.



Daten-Download für die Medien Datenstruktur für ersten Wahlgang und Stichwahl

Datenstruktur Collegamenti

ID	Nome campo	Descrizione	Esempio - Note
01	ProvISTAT	ISTAT Kodex der Provinz	21
02	ComuneISTAT	ISTAT Kodex der Gemeinde	8
03	DescrizioneISTAT_I	ISTAT Beschreibung der Gemeinde italienisch	Bolzano
04	DescrizioneISTAT_D	ASTAT Beschreibung der Gemeinde deutsch	Bozen
05	DescrizioneISTAT_L	ASTAT Beschreibung der Gemeinde ladinisch	Bulsan
06	Tipologia	Art der Gemeinde 1 = Gemeinde < 15.000 Einwohner, 2 = Gemeinde > 15.000 Einwohner, 4 = Bozen	1
07	Membri_Cons	Ratsmitglieder	15
08	OrdineLista	Liste Nummer	1
09	FlaglistaRiferimento	1 = Referenzliste	1
10	DescrizioneLista	Beschreibung	
11	Coalizione_D	Koalitionsname auf Deutsch	
12	Coalizione_I	Koalitionsname auf Italienisch	
13	OrdineCandidatura	Ordine candidatura	
14	Nominativo	Bürgermeister	

Datenstruktur Wahlbeteiligung

ID	Feldname	Beschreibung	Beispiel - Anmerkung
01	ProvISTAT	ISTAT Kodex der Provinz	21
02	ComuneISTAT	ISTAT Kodex der Gemeinde	008
03	DescrizioneISTAT_I	ISTAT Beschreibung der Gemeinde italienisch	Bolzano
04	DescrizioneISTAT_D	ASTAT Beschreibung der Gemeinde deutsch	Bozen
05	DescrizioneISTAT_L	ASTAT Beschreibung der Gemeinde ladinisch	Bulsan
04	DataElezione	Datum der Wahl	18/05/03
05	Descrizione	Beschreibung Wahlgang	“Primo turno” in alternativa “Ballottaggio”
06	SezioneNum	Identifikationsnummer der Sektion	1
07	CircoscrizioneNum	Nummer der circoscrizione cittadina zu welcher die Sektion gehört	Identifikationskodex der circoscrizione (nur Trentino)
08	Circoscrizione	Beschreibung der circoscrizione cittadina zu welcher die Sektion gehört	Beschreibung der circoscrizione (nur Trentino)
09	FlagSezPervenuta	Status für “sezione pervenuta”	“S”



Daten-Download für die Medien Datenstruktur für ersten Wahlgang und Stichwahl

			<p>Nimmt den Wert "S", für "ja" oder "N", für "nein" an; gibt an, ob für die Sektion Daten im System eingetragen und validiert wurden.</p> <p>Falls der Wert "N" gesetzt ist, aber dennoch Wahldaten sichtbar sind, handelt es sich um eine erste Dateneingabe welche jedoch noch überarbeitet werden muss.</p>
10	NumSezPervenute	Gesamtanzahl der "sezioni pervenute" (eingetragene Sektionen) im System, zum Zeitpunkt des Daten-Downloads	13 Beispiel: Die Gemeinde Leifers hat insgesamt 17 Sektionen; steht dieser Wert nun auf 17, bedeutet dies, daß für die Gemeinde Leifers die Daten aller Sektionen eingetragen wurden.
11	NumTotaleSezioni	Anzahl der, in der Gemeinde, aktuellen Sektionen	17
12	ElettoriMaschi	Anzahl der männlichen Wähler, welche in der betreffenden Sektion als Wähler aufscheinen.	545
13	ElettoriFemmine	Anzahl der weiblichen Wähler, welche in der betreffenden Sektion als Wähler aufscheinen.	612
14	TotaleElettori	Gesamtzahl der Wähler (Summe männlicher und weiblicher Wähler) in der betreffenden Sektion	1157
15	VotantiMaschi	Anzahl der zur Wahl erschienenen männlichen Wähler in Bezug auf die Wahlbeteiligung um 15.00 Uhr	377
16	VotantiFemmine	Anzahl der zur Wahl erschienenen weiblichen Wähler in Bezug auf die Wahlbeteiligung um 15.00 Uhr	441
17	TotaleVotanti	Gesamtzahl der zur Wahl erschienenen Wähler (Summe männlicher und weiblicher Wähler) in Bezug auf die bei Daten-Download gewählte Uhrzeit der Wahlbeteiligung (12 Uhr, 19 Uhr, 23 Uhr) in der betreffenden Sektion	818
18	ALLE_ORE	Uhrzeit der Wahlbeteiligung	12, 19, 23, 115



Daten-Download für die Medien Datenstruktur für ersten Wahlgang und Stichwahl

Datenstruktur "Sindaci"

ID	Feldname	Beschreibung	Beispiel - Anmerkung
01	ProvISTAT	ISTAT Kodex der Provinz	22
02	ComuneISTAT	ISTAT Kodex der Gemeinde	153
03	DescrizioneISTAT_I	ISTAT Beschreibung der Gemeinde italienisch	Bolzano
04	DescrizioneISTAT_D	ASTAT Beschreibung der Gemeinde deutsch	Bozen
05	DescrizioneISTAT_L	ASTAT Beschreibung der Gemeinde ladinisch	Bulsan
06	DataElezione	Datum	20.09.2020
07	Descrizione	Turnus	Primo Turno
08	SezioneNum	Identifikationsnummer der Sektion	1
09	CircoscrizioneNum	Nummer der circoscrizione cittadina zu welcher die Sektion gehört	Identifikationskodex der circoscrizione (nur Trentino)
10	Circoscrizione	Beschreibung der circoscrizione cittadina zu welcher die Sektion gehört	Beschreibung der circoscrizione (nur Trentino)
11	FlagSezPervenuta	Status für "sezione pervenuta"	"S" Nimmt den Wert "S", für "ja" oder "N", für "nein" an; gibt an, ob für die Sektion Daten im System eingetragen und validiert wurden. Falls der Wert "N" gesetzt ist, aber dennoch Wahldaten sichtbar sind, handelt es sich um eine erste Dateneingabe welche jedoch noch überarbeitet werden muss.
12	NumSezPervenute	Gesamtanzahl der "sezioni pervenute" (eingetragene Sektionen) im System, zum Zeitpunkt des Daten-Downloads	13 Beispiel: Die Gemeinde Leifers hat insgesamt 17 Sektionen; steht dieser Wert nun auf 17, bedeutet dies, daß für die Gemeinde Leifers die Daten aller Sektionen eingetragen wurden.
13	NumTotSezioni	Anzahl der, in der Gemeinde, aktuellen Sektionen	13
14	VotiNonValidi	Anzahl der nicht gültigen Stimmen für die betreffende Sektion	25
15	di_cui_SchedeBianche	Anzahl der Weißen Stimmzettel der betreffenden Sektion (diese Anzahl ist ein Teilmengel der nicht	15



Daten-Download für die Medien Datenstruktur für ersten Wahlgang und Stichwahl

		gültigen Stimmen)	
16	OrdineCandidatura	Ordnungsziffer des Bürgermeisterkandidaten	6
17	Nominativo	Name des Bürgermeisterkandidaten	MODENA CARLO
18	VotiSindaco	Anzahl der Stimmen für den Bürgermeisterkandidaten in der betreffenden Sektion	240
19	VotiValidiSindaci	Anzahl der gültigen Stimmen für den Bürgermeisterkandidaten in der betreffenden Sektion	700
20	Eletto_a	Status des Bürgermeisterkandidaten	“Eletto Sindaco” Kann folgende Werte annehmen: “” (leeres Feld) “Eletto Sindaco” “Sindaco in ballottaggio” “Eletto consigliere”



Daten-Download für die Medien Datenstruktur für ersten Wahlgang und Stichwahl

Datenstruktur "Liste"

ID	Feldname	Beschreibung	Beispiel - Anmerkung
01	ProvISTAT	ISTAT Kodex der Provinz	22
02	ComuneISTAT	ISTAT Kodex der Gemeinde	153
03	DescrizioneISTAT_I	ISTAT Beschreibung der Gemeinde italienisch	Bolzano
04	DescrizioneISTAT_D	ASTAT Beschreibung der Gemeinde deutsch	Bozen
05	DescrizioneISTAT_L	ASTAT Beschreibung der Gemeinde ladinisch	Bulsan
06	DataElezione	Datum	20.09.2020
07	Descrizione	Turnus	Primo Turno
08	SezioneNum	Identifikationsnummer der Sektion	1
09	CircoscrizioneNum	Nummer der circoscrizione cittadina zu welcher die Sektion gehört	Identifikationskodex der circoscrizione (nur Trentino)
10	Circoscrizione	Beschreibung der circoscrizione cittadina zu welcher die Sektion gehört	Beschreibung der circoscrizione (nur Trentino)
11	FlagSezPervenuta	Status für "sezione pervenuta"	"S" Nimmt den Wert "S", für "ja" oder "N", für "nein" an; gibt an, ob für die Sektion Daten im System eingetragen und validiert wurden.
12	NumSezPervenute	Gesamtanzahl der "sezioni pervenute" (eingetragene Sektionen) im System, zum Zeitpunkt des Daten-Downloads	13 Beispiel: Die Gemeinde Leifers hat insgesamt 17 Sektionen; steht dieser Wert nun auf 17, bedeutet dies, daß für die Gemeinde Leifers die Daten aller Sektionen eingetragen wurden
13	NumTotSezioni	Anzahl der, in der Gemeinde, aktuellen Sektionen	13
14	OrdineLista	Ordnungsziffer der Liste	6
15	DescrizioneLista	Beschreibung der Liste	"Union für Südtirol"
16	VotiLista	Anzahl der Listenstimmen in der betreffenden Sektion	69
17	VotiValidiLista	Anzahl der gültigen Listenstimmen in der betreffenden Sektion	700



Daten-Download für die Medien Datenstruktur für ersten Wahlgang und Stichwahl

Datenstruktur "ListeSindaci"

ID	Feldname	Beschreibung	Beispiel - Anmerkung
01	ProvISTAT	ISTAT Kodex der Provinz	22
02	ComuneISTAT	ISTAT Kodex der Gemeinde	153
03	DescrizioneISTAT_I	ISTAT Beschreibung der Gemeinde italienisch	Bolzano
04	DescrizioneISTAT_D	ASTAT Beschreibung der Gemeinde deutsch	Bozen
05	DescrizioneISTAT_L	ASTAT Beschreibung der Gemeinde ladinisch	Bulsan
06	DataElezione	Datum	20.09.2020
07	Descrizione	Turnus	Primo Turno
08	SezioneNum	Identifikationsnummer der Sektion	1
09	CircoscrizioneNum	Nummer der circoscrizione cittadina zu welcher die Sektion gehört	Identifikationskodex der circoscrizione (nur Trentino)
10	Circoscrizione	Beschreibung der circoscrizione cittadina zu welcher die Sektion gehört	Beschreibung der circoscrizione (nur Trentino)
11	FlagSezPervenuta	Status für "sezione pervenuta"	"S" Nimmt den Wert "S", für "ja" oder "N", für "nein" an; gibt an, ob für die Sektion Daten im System eingetragen und validiert wurden.
12	NumSezPervenute	Gesamtanzahl der "sezioni pervenute" (eingetragene Sektionen) im System, zum Zeitpunkt des Daten-Downloads	13 Beispiel: Die Gemeinde Leifers hat insgesamt 17 Sektionen; steht dieser Wert nun auf 17, bedeutet dies, daß für die Gemeinde Leifers die Daten aller Sektionen eingetragen wurden
13	NumTotSezioni	Anzahl der, in der Gemeinde, aktuellen Sektionen	13
14	OrdineLista	Ordnungsziffer der Liste	6
15	DescrizioneLista	Beschreibung der Liste	"Union für Südtirol"
16	VotiLista	Anzahl der Listenstimmen in der betreffenden Sektion	69
17	VotiValidiLista	Anzahl der gültigen Listenstimmen in der betreffenden Sektion	700
18	OrdineCandidatura	OrdineCandidatura	1
19	Nominativo	Bürgermeister	



Daten-Download für die Medien Datenstruktur für ersten Wahlgang und Stichwahl

Datenstruktur "Consiglieri"

ID	Feldname	Beschreibung	Beispiel - Anmerkung
01	ProvISTAT	ISTAT Kodex der Provinz	22
02	ComuneISTAT	ISTAT Kodex der Gemeinde	153
03	DescrizioneISTAT_I	ISTAT Beschreibung der Gemeinde italienisch	Bolzano
04	DescrizioneISTAT_D	ASTAT Beschreibung der Gemeinde deutsch	Bozen
05	DescrizioneISTAT_L	ASTAT Beschreibung der Gemeinde ladinisch	Bulsan
06	SezioneNum	Identifikationsnummer der Sektion	1
07	CircoscrizioneNum	Nummer der circoscrizione cittadina zu welcher die Sektion gehört	Identifikationskodex der circoscrizione (nur Trentino)
08	Circoscrizione	Beschreibung der circoscrizione cittadina zu welcher die Sektion gehört	Beschreibung der circoscrizione (nur Trentino)
09	FlagSezPervenuta	Status für "sezione pervenuta"	"S" Nimmt den Wert "S", für "ja" oder "N", für "nein" an; gibt an, ob für die Sektion Daten im System eingetragen und validiert wurden.
10	NumSezioniPervenute	Gesamtanzahl der "sezioni pervenute" (eingetragene Sektionen) im System, zum Zeitpunkt des Daten-Downloads	13 Beispiel: Die Gemeinde Leifers hat insgesamt 17 Sektionen; steht dieser Wert nun auf 17, bedeutet dies, daß für die Gemeinde Leifers die Daten aller Sektionen eingetragen wurden
11	NumTotSezioni	Anzahl der, in der Gemeinde, aktuellen Sektionen	13
12	OrdineLista	Ordnungsziffer der Liste	1
13	DescrizioneLista	Beschreibung der zugehörigen Liste	"FORZA ITALIA"
14	OrdineCandidatura	Ordnungsziffer des Gemeinderates in der zugehörigen Liste	8
15	Nominativo	Name des Gemeinderates; Nachname, Name, und falls vorhanden zwischen Klammern der Spitzname ("genannt")	"DELAINI Aurelio" z.B. MARTINELLI Massimiliano (Memi)
16	Eletto_a	Status, nach Beendigung der Eingabe der Vorzugsstimmen wird angezeigt ob	"Gew. Gemeinderat"



Daten-Download für die Medien Datenstruktur für ersten Wahlgang und Stichwahl

		der Kandidat gewählt wurde oder nicht. Nur nach Eingabe der Vorzugsstimmen aller vorhandenen Sektionen (s. Punkt 10)	Kann folgende Werte annehmen: "" (leeres Feld) "Eletto consigliere"
17	NumPreferenzeConsigliere	Anzahl der abgegebenen Vorzugsstimmen für den Kandidaten als Gemeinderat für die betreffende Sektion	8